

Rubberex™



KEMSKYDDSHANDSKAR

Rubberex™ sortiment 2022

ENGÅNGSHANDSKAR

NYHET

Rubberex™

Gentle Touch Blue

Art nr. **RX-50LBB**



Storlek
7/S-10/XL



Extremt lätta engångshandskar i smidig och slitstark blå nitril. Puderfri och silikonfri. Ergonomiskt utformade för perfekt passform och högre fingertoppskänsla. Mikrostruktur på handflata och fingertoppar för bättre grepp och kontroll. Godkända för livsmedelshandtering. Rekommenderas för personer med latexproteinallergier. Längd (mm): 240 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.10 +/- 0.03, Vikt (g) per par: 5.0 +/- 0.2

Art nr:	RX-50LBB
Storlek:	7/S-10/XL
Material:	Nitril
Förpackning:	1(100 st)/10(1000 st)
Standard:	EN420, EN374-1: 2016, EN374-5: 2016
Kategori:	III

Användningsområden:

Snickare, fastighet, underhåll, elektriker, olja, gas, gruvsdrift, lager, transport, logisti, jordbruk, kem, lab, medicin, elektriker, säkerhet, räddning, VVS, rör, livsmedelsindustri, målare, väg, anläggning, bilindustri, mekaniker, avfall, återvinning, trä, papper, massa, skogsbruk

Egenskaper:



CE CAT. III
0161



EN374-1 TYPE B
JKT



EN374-5
VIRUS



AQL
1,5%

NYHET

Rubberex™

Gentle Touch Black

Art nr. **RX-60BLK**



Storlek
7/S-11/XXL



Extremt lätta engångshandskar i smidig och slitstark svart nitril. Puderfri och silikonfri. Ergonomiskt utformade för perfekt passform och högre fingertoppskänsla. Mikrostruktur på handflata och fingertoppar för bättre grepp och kontroll. Godkända för livsmedelshandtering. Rekommenderas för personer med latexproteinallergier. Längd (mm): 240 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.10 +/- 0.03, Vikt (g) per par: 6.0 +/- 0.2 OBS strl XXL är packad 90 st/box

Art nr:	RX-60BLK
Storlek:	7/S-11/XXL
Material:	Nitril
Förpackning:	S-XL: 1(100 st)/10(1000 st) XXL: 1(90 st)/10(900 st)
Standard:	EN420, EN374-1: 2016, EN374-5: 2016
Kategori:	III

Användningsområden:

Snickare, fastighet, underhåll, elektriker, olja, gas, gruvsdrift, lager, transport, logisti, jordbruk, kem, lab, medicin, elektriker, säkerhet, räddning, VVS, rör, livsmedelsindustri, målare, väg, anläggning, bilindustri, mekaniker, avfall, återvinning, trä, papper, massa, skogsbruk

Egenskaper:



CE CAT. III
0161



EN374-1 TYPE B
KJTO



EN374-5
VIRUS



AQL
1,5%





NITRILHANDSKAR

Rubberex™

Super Nitrile 15

Art nr. **RX-RNF15G**



Storlek
7/S-12/3XL

Diamantmönstrad för
säkrare grepp



Specialformulerad nitril i
premiumkvalitet



Lång modell, ca 33 cm



Kemskyddshandske i premium nitrilgummi med utmärkt resistens mot fetter och aromatiska och petroleumbaserade lösningsmedel. Räfflad yta i innerhand för bättre grepp i både våta och oljiga miljöer. Bomullsflossad insida för hög komfort. Godkänd för livsmedelshantering. Handsken är fri från silikon. Längd (mm): 330 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.40 +/- 0.03

Användningsområden:

Kem, lab, medicin

Art nr:	RX-RNF15G
Storlek:	7/S-12/3XL
Material:	Nitrile
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420:2003, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Kategori:	III

Egenskaper:



EN388:2016
4101X



EN374-1 TYPE A
JKLOPT



EN374-5
VIRUS



Ni Traxx

Art nr. **RX-NL15**



Storlek
7/S-12/3XL



Kemskyddshandske i nitrilgummi med utmärkt resistens mot oljor, fetter och petroleumbaserade kemikalier. Räfflad yta i innerhand för bättre grepp i både våta och oljiga miljöer. Bomullsflossad insida för hög komfort. Godkänd för livsmedelshantering. Längd (mm): 315 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.38 +/- 0.03. Längd (mm): 315 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.38 +/- 0.03

Användningsområden:
Kem, lab, medicin

Egenskaper:



CAT. III
2777



EN388:2016
4101X



EN374-1 TYPE A
AJKLOT



EN374-5



Art nr:	RX-NL15
Storlek:	7/S-12/3XL
Material:	Nitrile
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420:2003, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Kategori:	III

Super Nitrile 18

Art nr. **RX-RNF18**



Storlek
7/S-12/3XL



Kemskyddshandske i premium nitrilgummi med utmärkt resistens mot oljor, fetter och aromatiska och petroleumbaserade lösningsmedel. Räfflad yta i innerhand för bättre grepp i både våta och oljiga miljöer. Bomullsflossad insida för hög komfort. Godkänd för livsmedelshantering. Längd (mm): 330 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.45 +/- 0.03.

Användningsområden:
Kem, lab, medicin

Egenskaper:



CAT. III
2777



EN388:2016
4102X



EN374-1 TYPE A
JKLOPT



EN374-5
VIRUS



Art nr:	RX-RNF18
Storlek:	7/S-12/3XL
Material:	Nitrile
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420:2003, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Kategori:	III

Satin Nitrile 28

Art nr. **RX-RNU11**



Storlek
7/S-12/3XL



Kemskyddshandske i något tjockare premium nitrilgummi med utmärkt resistens mot oljor, fetter och petroleumbaserade kemikalier. Räfflad yta i innerhand för bättre grepp i både våta och oljiga miljöer. Dammfri både på insidan och utsidan. Ofodrad. Godkänd för livsmedelshantering. Längd (mm): 330 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.28 +/- 0.03

Användningsområden:
Kem, lab, medicin

Egenskaper:



CAT. III
2777



EN388:2016
3001X



EN374-1 TYPE B
KPT



EN374-5



Art nr:	RX-RNU11
Storlek:	7/S-12/3XL
Material:	Nitrile
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420:2003, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Kategori:	III

Satin Nitrile 40

Art nr. RX-RNU15



Storlek
7/S-12/3XL



Kemskyddshandske i något tjockare premium nitrilgummi med utmärkt resistens mot oljor, fetter och petroleumbaserade kemikalier. Räfflad yta i innerhand för bättre grepp i både våta och oljiga miljöer. Dammfri både på insidan och utsidan. Ofodrad. Godkänd för livsmedelshantering. Längd (mm): 330 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.40 +/- 0.03

Användningsområden:
Kem, lab, medicin

Egenskaper:



CAT. III
2777



EN388:2016
4102X



EN374-1 TYPE A
AJKLPT



EN374-5



Art nr:	RX-RNU15
Storlek:	7/S-12/3XL
Material:	Nitrile
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420:2003, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Kategori:	III

Nitron 16

Art nr. RX-RNF2016



Storlek
7/S-11/XXL



Längre kemskyddshandske i premium nitrilgummi med utmärkt resistens mot fetter och aromatiska och petroleumbaserade lösningsmedel. Räfflad yta i innerhand för bättre grepp i både våta och oljiga miljöer. Bomullsflossad insida för hög komfort. Godkänd för livsmedelshantering. Längd (mm): 410 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.52 +/- 0.03

Användningsområden:
Kem, lab, medicin

Egenskaper:



CAT. III
2777



EN388:2016
4101X



EN374-1 TYPE A
AJLOPTK



EN374-5



Art nr:	RX-RNF2016
Storlek:	7/S-11/XXL
Material:	Nitrile
Förpackning:	3/36
Standard:	EN420:2003, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Kategori:	III

Green Nitron

Art nr. RX-RNU2218



Storlek
8/M-11/XXL



Lång kemskyddshandske i premium nitrilgummi med utmärkt resistens mot fetter och aromatiska och petroleumbaserade lösningsmedel. Räfflad yta i innerhand för bättre grepp i både våta och oljiga miljöer. Ofodrad. Godkänd för livsmedelshantering. Längd (mm): 450 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.58 +/- 0.03

Användningsområden:
Kem, lab, medicin

Egenskaper:



CAT. III
2777



EN388:2016
4102X



EN374-1 TYPE A
AJKLOP



EN374-5
VIRUS



Art nr:	RX-RNU2218
Storlek:	8/M-11/XXL
Material:	Nitrile
Förpackning:	3/36
Standard:	EN420:2003, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Kategori:	III

Sofie Skin 28

Art nr. RX-SOF11



Storlek
7/S-12/3XL



Lätt men ändå slitstark kemsyddshandske i specialformulerad nitril. Utmärkt resistens mot fetter, oljor och kemikalier i rengöringsmedel. Mycket bra grepp i både våta och oljiga miljöer. Mycket bekväm och flexibel handske med bomullsflossad insida för hög komfort. Längd (mm): 330 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.28 +/- 0.03

Art nr:	RX-SOF11
Storlek:	7/S-12/3XL
Material:	Nitrile
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420:2003, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Kategori:	III

Användningsområden:
Kem, lab, medicin

Egenskaper:



CAT. III
2777



EN388:2016
1101X



EN374-1 TYPE B
KPT



EN374-5



Sofie Skin 38

Art nr. RX-SOF15



Storlek
7/S-12/3XL



Lätt men ändå slitstark kemsyddshandske i specialformulerad nitril. Något tjockare vilket ger utomordentlig resistens mot fetter, oljor och kemikalier i rengöringsmedel. Mycket bra grepp i både våta och oljiga miljöer. Mycket bekväm och flexibel handske med bomullsflossad insida för hög komfort. Längd (mm): 330 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.38 +/- 0.03

Art nr:	RX-SOF15
Storlek:	7/S-12/3XL
Material:	Nitrile
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420:2003, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Kategori:	III

Användningsområden:
Kem, lab, medicin

Egenskaper:



CAT. III
2777



EN388:2016
4101X



EN374-1 TYPE A
JKLNPT



EN374-5



NEOPRENHANDSKAR

Rubberex™

Super Neoprene

Art nr. RX-NEO400



Storlek
7/S-12/3XL

Diamantmönstrad för
säkrare grepp



Heavy duty neopren/
latex-blandning



Kemskyddshandske speciellt anpassad för industribruk i neoprengummi. Utmärkt slitstyrka och kemikalieresistens mot de flesta lösningsmedel, mildare syror, oljor och fetter. Bomullsflossad insida för hög komfort. Godkänd för livsmedelshandtering. Längd (mm): 330 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.68 +/- 0.03

Användningsområden:

Kem, lab, medicin

Art nr:	RX-NEO400
Storlek:	7/S-12/3XL
Material:	Latex, Polychloroprene
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420:2003, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Kategori:	III

Egenskaper:



Rubberex™

Super Neoprene 16

Art nr. RX-NEO40016



Storlek
8/M-11/XXL



Längre kemskyddshandske speciellt anpassad för industribruk i neoprengummi. Utmärkt slitstyrka och kemikalieresistens mot de flesta lösningsmedel, mildare syror, oljor och fetter. Bomullsflossad insida för hög komfort. Godkänd för livsmedelshandtering. Längd (mm): 410 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.68 +/- 0.03

Användningsområden:

Kem, lab, medicin

Egenskaper:



Rubberex™

Latex Neoprene

Art nr. RX-HD27NEO



Storlek
7/S-12/3XL



Grövre kemskyddshandske för industribruk i specialformulerad latex/ neoprenblandning med härdad ytskikt för högre slitstyrka och kemikalieresistens. Bomullsflossad insida för hög komfort. Godkänd för livsmedelshandtering. Längd (mm): 320 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.68 +/- 0.03

Användningsområden:

Kem, lab, medicin

Egenskaper:



Art nr:	RX-HD27NEO
Storlek:	7/S-12/3XL
Material:	Latex, Polychloroprene
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420:2003, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Kategori:	III

LATEXHANDSKAR

Rubberex™

Heveaprene

Art nr. RX-HP300



Storlek
7/S-12/3XL



Kemskyddshandske i latex med trippla lager gummi över hela handen. Den tjockare handsken ger utmärkt slitstyrka och kemikalieresistens framför allt mot oljor och fetter. Bra grepp i både våta och oljiga miljöer. Bomullsflossad insida för hög komfort. Godkänd för livsmedelshantering. Längd (mm): 320 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.7 +/- 0.03

Användningsområden:

Kem, lab, medicin

Egenskaper:



CE CAT. III
2777



EN388:2016
3111X



EN374-1 TYPE A
AKLNPT



EN374-5
VIRUS



Art nr:	RX-HP300
Storlek:	7/S-12/3XL
Material:	Latex, Neopren
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420:2003, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Kategori:	III

Rubberex™

Tri Tec

Art nr. RX-BIC200



Storlek
7/S-12/3XL



Kemskyddshandske i latex med dubbla lager gummi över hela handen. Den något tjockare handsken ger extra bra slitstyrka och kemikalieresistens. Bra grepp i både våta och oljiga miljöer. Bomullsflossad insida för hög komfort. Godkänd för livsmedelshantering. Längd (mm): 320 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.50 +/- 0.03

Användningsområden:

Kem, lab, medicin

Egenskaper:



CE CAT. III
2777



EN388:2016
2011X



EN374-1 TYPE B
KPT



EN374-5



Art nr:	RX-BIC200
Storlek:	7/S-12/3XL
Material:	Latex
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420:2003, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Kategori:	III

Rubberex™

Superior Grip

Art nr. RX-SL1B



Storlek
7/S-11/XXL



Kemskyddshandske i specialformulerad latex/nitril-blandning med minimal nivå latexproteiner. Mycket bra olje- och fettresistens. Velouriserad insida för extra hög komfort. Bra grepp i både våta och oljiga miljöer. Godkänd för livsmedelshantering. Längd (mm): 300 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.50 +/- 0.05

Användningsområden:

Kem, lab, medicin

Egenskaper:



CE CAT. III
2777



EN388:2016
1011X



EN374-1 TYPE B
KLT



EN374-5
VIRUS



Art nr:	RX-SL1B
Storlek:	7/S-11/XXL
Material:	Latex, Nitril
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420:2003, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Kategori:	III

Multi purpose

Art nr. **RX-RF1Y**

Storlek
7/S-10/XL


Kemskyddshandske i specialformulerad latex med minimal nivå latexproteiner. Puderfri med mjuk bomullsflossad insida för hög komfort. Slät exteriör. Godkänd för livsmedelshantering. Längd (mm): 300 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.45 +/- 0.05

Användningsområden:
Kem, lab, medicin

Egenskaper:


CAT. III
2777

EN388:2016
2000X

EN374-1 TYPE B
KPT


EN374-5



EN421



Art nr:	RX-RF1Y
Storlek:	7/S-10/XL
Material:	Latex
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420:2003, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016, EN421:2010
Kategori:	III

Multi purpose light

Art nr. **RX-VLX1Y**

Storlek
7/S-10/XL


Enklare kemskyddshandske i latex med bomullsflossad insida för hög komfort. Mycket bra grepp i våta miljöer. Längd (mm): 300 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.33 +/- 0.05

Användningsområden:
Kem, lab, medicin

Egenskaper:


CAT. III
2777

EN388:2016
1000X

EN374-1 TYPE C
K


EN374-5



Art nr:	RX-VLX1Y
Storlek:	7/S-10/XL
Material:	Latex
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420:2003, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Kategori:	III

Sensibles

Art nr. **RX-UC1**

Storlek
7/S-10/XL


Kemskyddshandske i specialformulerad latex. Dammfri, både på insida och utsida. Ytbehandlad. Ofodrad. Godkänd för livsmedelshantering. Längd (mm): 295 +/- 10, Weight (g): 0.52 +/- 0.02

Användningsområden:
Kem, lab, medicin

Egenskaper:


CAT. III
2777

EN388:2016
1100X

EN374-1 TYPE B
KPT


EN374-5



EN421



Art nr:	RX-UC1
Storlek:	7/S-10/XL
Material:	Latex
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420:2003, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016, EN421:2010
Kategori:	III





RubberexTM

Finner du hos:

**Företagets namn
Företagets adress
12345 Stad
LAND**

**+46 31 12 34 56
www.webb-address.com / mail@mailaddress.com**