



HANVO® BESTGRIP

Produktsortiment 2022



Micro foamad nitrilbeläggning



Breathtech

Art nr. HV-NJ506



Storlek
6/XS-12/3XL

Tunnare nitrilbeläggning för
högre fingertoppskänsla



Avancerad formel för
extra slitstyrka



Överlägsen andningsförmåga och komfort



Sömlös och tunn stickad handske i nylon/spandex med en microfoamad nitrilbeläggning i innerhanden och över fingertopparna. Butadiene fri. Handsken är slitstark, oljeresistent och ger mycket bra grepp i både torra, fuktiga eller oljiga miljöer. Mycket bekväm med bra andningsförmåga och passform. Oeko-Tex 100 certifierad.

Användningsområden:

Snickeri, Fastighetsunderhåll, Elektriker, Olja, gas och gruvdrift, Lager, transport och logistik, Jordbruk, Elektronik, VVS, Vägarbete, Bilindustri och mekaniker, Återvinning och avfall, Trä, papper och massa

Art nr:	HV-NJ506
Storlek:	6/XS-12/3XL
Material:	Nylon/Spandex, Nitril
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016, OEKO-TEX 100
Kategori:	II

Egenskaper:



CAT. II



EN388:2016
4131X

Hanfeel teknologi Micro foamad nitrilbeläggning



Oöverträffad andningsförmåga
Tunnare än de flesta andra
handskar på marknaden
Nitrilbeläggningen binder
mot handsken utan att läcka
igenom.
En vinnande kombination av
slitstyrka och flexibilitet.

Extra slittåliga



Före nötningstest



Efter nötningstest
>8000 cykler utan att
materialet går sönder



Breathtech Plus

Art nr. **HV-NR506**



Storlek
6/XS-12/3XL



Sömlös och tunn stickad handske i nylon/spandex med en microfoamad nitrilbeläggning i innerhanden och över fingertopparna. Utrustad med nitrilprickar i hela innerhanden som ökar slitstyrkan och ger viss dämpning. Butadiene fri. Handsken är slitstark, oljeresistent och ger mycket bra grepp i både torra, fuktiga eller oljiga miljöer. Mycket bekväm med bra andningsförmåga och passform. Oeko-Tex 100 certifierad.

Användningsområden:

Snickeri, Fastighetsunderhåll, Elektriker, Olja, gas och gruvdrift, Lager, transport och logistik, Jordbruk, Elektronik, VVS, Vågarbete, Bilindustri och mekaniker, Återvinning och avfall, Trä, papper och massa

Egenskaper:



CAT. II



EN388:2016
4131X

Art nr:	HV-NR506
Storlek:	6/XS-12/3XL
Material:	Nylon/Spandex, Nitril
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420, EN388:2016, OEKO-TEX 100
Kategori:	II



Hyperguard

Art nr. **HV-NJ3150**



Storlek
6/XS-12/3XL



Sömlös stickad skärskyddshandske (Nivå D) i HPPE mix, som minskar risken för skador vid hantering av vassa verktyg inom till exempel bearbetningsindustrin eller mekaniska arbeten. Microfoamad nitrilbeläggning i innerhanden och över fingertopparna. Butadiene fri. Handsken är slitstark, oljeresistent och ger mycket bra grepp i både torra, fuktiga eller oljiga miljöer.

Användningsområden:

Snickeri, Fastighetsunderhåll, Stål och metall, Elektriker, VVS, Livsmedelshandling, Vågarbete, Bilindustri och mekaniker, Återvinning och avfall, Trä, papper och massa

Egenskaper:



CAT. II



EN388:2016
4X42D

Art nr:	HV-NJ3150
Storlek:	6/XS-12/3XL
Material:	HPPE, Stål, Glasfiber, Basalt, Nitril
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420:2003, EN388:2016
Kategori:	II



NYHET



Foamcut C

Art nr. HV-NJE3231




Storlek
6/XS-12/3XL

HPPE/stål skärskyddshandske (Nivå C)



Micro touch nitrilbeläggning



Bekväm med mycket bra och säker passform



Stickad orange skärskyddshandske (Nivå C) i polyester/spandex och HPPE förstärkt med stål. Handsken är mycket smidig med fantastisk passform och bra fingertoppskänsla. Foamad svart nitril-beläggning som ger mycket bra grepp och bra oljeresistens. Butadiene fri. Den ergonomiska utformningen på handsken gör handsken bekväm och minskar trötthet i händerna.

Användningsområden:

Snickeri, Fastighetsunderhåll, Stål och metall, Elektriker, VVS, Livsmedelshantering, Vägarbete, Bilindustri och mekaniker, Återvinning och avfall, Trä, papper och massa

Art nr:	HV-NJE3231
Storlek:	6/XS-12/3XL
Material:	HPPE/Stål, Polyester/Spandex, Nitril
Förpackning:	12/120
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Kategori:	II

Egenskaper:



CAT. II



EN388:2016
4X42C

NYHET



Lite-foamcut B

Art nr. HV-NJE8237



Storlek
6/XS-12/3XL



Stickad ljusblå precisionshandske med skärskydd (Nivå B) i polyester/spandex och HPPE förstärkt med stål. Handsken är extremt tunn och smidig med fantastisk passform och exceptionell fingertoppskänsla. Foamad svart nitril-beläggning som ger mycket bra grepp och bra oljeresistens. Butadiene fri. Den ergonomiska utformningen på handsken gör handsken bekväm och minskar trötthet i händerna.

Användningsområden:

Snickeri, Fastighetsunderhåll, Stål och metall, Elektriker, VVS, Livsmedelshandtering, Vägarbete, Bilindustri och mekanik, Återvinning och avfall, Trä, papper och massa

Egenskaper:



CAT. II



EN388: 2016
4X42B

Art nr:	HV-NJE8237
Storlek:	6/XS-12/3XL
Material:	HPPE/Stål, Polyester/Spandex, Nitril
Förpackning:	12/120
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Kategori:	II

NYHET



DB Foamcut D

Art nr. HV-NJE3232



Storlek
6/XS-12/3XL



Stickad svart skärskyddshandske (Nivå D) i polyester/spandex och HPPE förstärkt med stål. Handsken är mycket smidig med fantastisk passform och bra fingertoppskänsla. Foamad svart nitril-beläggning som ger mycket bra grepp och bra oljeresistens. Butadiene fri. Den ergonomiska utformningen på handsken gör handsken bekväm och minskar trötthet i händerna.

Användningsområden:

Snickeri, Fastighetsunderhåll, Stål och metall, Elektriker, VVS, Livsmedelshandtering, Vägarbete, Bilindustri och mekanik, Återvinning och avfall, Trä, papper och massa

Egenskaper:



CAT. II



EN388:2016
4X42D

Art nr:	HV-NJE3232
Storlek:	6/XS-12/3XL
Material:	HPPE/Stål, Polyester/Spandex, Nitril
Förpackning:	12/120
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Kategori:	II

NYHET



Foamcut E

Art nr. HV-NJE3233



Storlek
6/XS-12/3XL



Stickad blå skärskyddshandske (Nivå E) i polyester/spandex och HPPE förstärkt med stål. Handsken är mycket smidig med fantastisk passform och bra fingertoppskänsla. Foamad svart nitril-beläggning som ger bra grepp och bra oljeresistens. Butadiene fri. Den ergonomiska utformningen på handsken gör handsken bekväm och minskar trötthet i händerna.

Användningsområden:

Snickeri, Fastighetsunderhåll, Stål och metall, Elektriker, VVS, Livsmedelshandtering, Vägarbete, Bilindustri och mekanik, Återvinning och avfall, Trä, papper och massa

Egenskaper:



CAT. II



EN388:2016
4X43E

Art nr:	HV-NJE3233
Storlek:	6/XS-12/3XL
Material:	HPPE/Stål, Polyester/Spandex, Nitril
Förpackning:	12/120
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Kategori:	II

NYHET



Litecut C

Art nr. HV-NJE8238



Storlek
6/XS-12/3XL


18G precisionshandske
med skärskydd



HPPE/stål skär-
skyddshandske
(Nivå C)



Micro touch nitrilbelä-
gning



Stickad grön precisionshandske med skärskydd (Nivå C) i polyester/spandex och HPPE förstärkt med stål. Handsken är extremt tunn och smidig med fantastisk passform och exceptionell fingertoppskänsla. Foamad svart nitril-beläggning som ger mycket bra grepp och bra oljeresistens. Butadiene fri. Den ergonomiska utformningen på handsken gör handsken bekväm och minskar trötthet i händerna.

Användningsområden:

Snickeri, Fastighetsunderhåll, Stål och metall, Elektriker, VVS, Livsmedelshandling, Vårarbete, Bilindustri och mekaniker, Återvinning och avfall, Trä, papper och massa

Art nr:	HV-NJE8238
Storlek:	6/XS-12/3XL
Material:	HPPE/Stål, Polyester/Spandex, Nitril
Förpackning:	12/120
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Kategori:	II

Egenskaper:



CAT. II



EN388:2016

4X31C



Breathtech Lite

Art nr. HV-NJ81110



Storlek
7/S-12/3XL



Stickad skärskyddshandske (Nivå B) i HPPE mix som är otroligt tunn för bättre komfort, mjukhet och utomordentlig andningsförmåga. Ergonomiska utformad för bättre passform, ökad bekvämlighet och minskad trötthet i händerna. Butadiene fri. Avancerad microfoamad nitrilbeläggning i innerhanden som ger ett mycket bra grepp och gör handsken oljeresistent.

Användningsområden:

Snickeri, Fastighetsunderhåll, Stål och metall, Elektriker, VVS, Livsmedelshandling, Vårarbete, Bilindustri och mekaniker, Återvinning och avfall, Trä, papper och massa

Egenskaper:



CAT. II



EN388: 2016

4X41B

Art nr:	HV-NJ81110
Storlek:	7/S-12/3XL
Material:	HPPE, Stål, Glasfiber, Nitril
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420:2003, EN388:2016
Kategori:	II





NYHET



Chemguard

Art nr. HV-CKJ800



Storlek
8/M-11/XXL

18G kemskyddshandske



Kemikaliebeständig typ B



Micro foamad nitril-beläggning



Kemskyddshandske (typ B) i extremt tunn nylon som ger överlägsen passform och komfort. Dubbla lager nitrilbeläggning med yttersta lagret i micro foamad nitril som ger ett bra grepp i såväl torra som våta och oljiga förhållande. Dubbel nitrilbeläggning över hela tummen för extra slitstyrka. Butadiene fri. Ergonomisk design som minskar handtrötthet och ger en bekvämare handske.

Användningsområden:

Bilindustri och mekaniker, Kemi, laboratorier, medicin, VVS, Skogsbruk, Olja, gas och gruvsdrift, Fastighetssunderhåll, Återvinning och avfall.

Art nr:	HV-CKJ800
Storlek:	8/M-11/XXL
Material:	Nylon, Nitril
Förpackning:	12/120
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Kategori:	III

Egenskaper:



CAT. III
0075



EN388: 2016
4131X



EN374-1 TYPE B
AJK



EN374-5

SuperGrip® teknologi Sandy serien



Supergrip sandy finish förstoring av ytan

Specialteknologi skapar den ruggade ytan för dessa modeller handskar.

Fördelar:

Ökad friktionskoefficient vid grepp. Säkrare grepp även i fuktigaförhållanden*. Ökad slitstyrka

Micro foamad nitrilbeläggning med SuperGrip® sandy finish teknologi



Hyperguard Max

Art nr. HV-NXC3157



Storlek
7/S-12/3XL



Skärskyddshandske (Nivå F) i HPPE mix, med högsta nivån skärskydd för miljöer där skydd mot vassa kanter, skarpa verktyg och knivar är viktigt. Nitrilbeläggning i innerhanden vilket ger utmärkt oljeresistens och slitstyrka. Sandy Grip teknologi ger en ruggade yta som gör greppet extra bra. Butadiene fri. Ergonomisk utformad handske som ger ökad bekvämlighet och minskar trötthet i händerna.

Användningsområden:

Snickeri, Fastighetsunderhåll, Stål och metall, Elektriker, VVS, Livsmedelshandtering, Vägarbete, Bilindustri och mekaniker, Återvinning och avfall, Trä, papper och massa

Egenskaper:



CAT. II



EN388: 2016
4X43F

Art nr:	HV-NXC3157
Storlek:	7/S-12/3XL
Material:	HPPE, Stål, Glasfiber, Basalt, Nitril
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420:2003, EN388:2016
Kategori:	II



Blackiro

Art nr. HV-NXC3158



Storlek
7/S-12/3XL



Smidig skärskyddshandske (Nivå F) i HPPE mix med högsta nivå skydd mot skärsador. Foamad nitrilbeläggning på innerhanden och över fingertopparna vilket ger hög slitstyrka och hög oljeresistens. Sandy grip teknologi ger den ruggade ytan som gör greppet extra bra. Butadiene fri. Den ergonomiska utformningen på handsken gör handsken bekväm och minskar trötthet i händerna.

Användningsområden:

Snickeri, Fastighetsunderhåll, Stål och metall, Elektriker, VVS, Livsmedelshandtering, Vägarbete, Bilindustri och mekaniker, Återvinning och avfall, Trä, papper och massa

Egenskaper:



CAT. II



EN388:2016
4X43F

Art nr:	HV-NXC3158
Storlek:	7/S-12/3XL
Material:	HPPE, Stål, Glasfiber, Basalt, Nitril
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420:2003, EN388:2016
Kategori:	II

NYHET



Foamcut D

Art nr. HV-NXC3248



Storlek
6/XS-12/3XL

HPPE/stål skär-
skyddshandske
nivå D



HiVis polyester/
spandex



Super Grip® Nitrils-
kumbeläggning



Stickad skärskyddshandske (Nivå D) i varsselfärgad polyester/spandex och HPPE förstärkt med stål. Handsken är mycket smidig med fantastisk passform och bra fingertoppskänsla. Foamad svart nitril-beläggning med ruggad yta, s.k. Sandy Grip som ger extra bra grepp och bra oljeresistens. Butadiene fri. Den ergonomiska utformningen på handsken gör handsken bekväm och minskar trötthet i händerna.

Användningsområden:

Snickeri, Fastighetsunderhåll, Stål och metall, Elektriker, VVS, Livsmedelshandling, Vårarbete, Bilindustri och mekaniker, Återvinning och avfall, Trä, papper och massa

Art nr:	HV-NXC3248
Storlek:	6/XS-12/3XL
Material:	HPPE/stål, Polyester/Spandex, Super Grip® Nitril
Förpackning:	12/120
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Kategori:	II

Egenskaper:



CAT. II



EN388:2016
4X42D

NYHET



Sofcut D

Art nr. HV-NXC3232



Storlek
6/XS-12/3XL



Stickad svart skärskyddshandske (Nivå D) i polyester/spandex och HPPE förstärkt med stål. Handsken är mycket smidig med fantastisk passform och bra fingertoppskänsla. Foamad svart nitril-beläggning med ruggad yta, s.k. Sandy Grip som ger extra bra grepp och bra oljeresistens. Butadiene fri. Den ergonomiska utformningen på handsken gör handsken bekväm och minskar trötthet i händerna.

Användningsområden:

Snickeri, Fastighetsunderhåll, Stål och metall, Elektriker, VVS, Livsmedelshandling, Vårarbete, Bilindustri och mekaniker, Återvinning och avfall, Trä, papper och massa

Egenskaper:



CAT. II



EN388:2016
4X42D

Art nr:	HV-NXC3232
Storlek:	6/XS-12/3XL
Material:	HPPE/stål, Polyester/Spandex, Super Grip® Nitril
Förpackning:	12/120
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Kategori:	II



Realmatch

Art nr. HV-NX304



Storlek
6/XS-12/3XL



Sömlös stickad handske med ovanhand i polyester. Nitrilbeläggning i innerhanden och över fingertopparna med högslitstyrka och oljeresistens. Sandy Grip teknologi ger den ruggade ytan som gör greppet extra bra. Butadiene fri. En handske som är oljebeständig och har ett bra grepp i torra, våta och oljiga förhållande.

Användningsområden:

Snickeri, Fastighetsunderhåll, Elektriker, Olja, gas och gruvdrift, Lager, transport och logistik, Jordbruk, Elektronik, VVS, Vårarbete, Bilindustri och mekaniker, Återvinning och avfall, Trä, papper och massa

Egenskaper:



CAT. II



EN388:2016
4121X

Art nr:	HV-NX304
Storlek:	6/XS-12/3XL
Material:	Polyester, Nitril
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420:2003, EN388:2016
Kategori:	II

NYHET



Oiltouch

Art nr. HV-NKD5001


Storlek
6/XS-12/3XL


Exceptionell
oljebeständighet



Dubbel nitrilbeläggning



Bekväm med mycket
bra och säker passform



Stickad vattentät handske i nylon med överlägsen passform och extremt hög komfort. Dubbla lager nitrilbeläggning gör handsken vattentät med mycket god oljeresistens. Butadiene fri. Yttersta lagret i slät nitril som ger ett bra grepp i såväl torra som våta och oljiga förhållande. Ergonomisk design som minskar handtrötthet och ger en bekvämare handske.


Användningsområden:


Jordbruk, bilindustri, mekaniker, snickare, fastighet, underhåll, VVS, rör, väg, anläggning, avfall, återvinning, trä, papper, massa, olja, gas, gruvsdrift, Lager, transport, logistik, målare, skogsbruk

Art nr:	HV-NKD5001
Storlek:	6/XS-12/3XL
Material:	Nylon, Nitril
Förpackning:	12/120
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Kategori:	II

Egenskaper:

CAT. II


 EN388: 2016
4131X






NYHET

**Thincut E**

Art nr. HV-PE3233

Storlek
6/XS-12/3XL

HPPE/stål skär-
skyddshandske
nivå E



PU-beläggning



Bekväm med mycket
bra och säker passform



Stickad blå skärskyddshandske (Nivå E) i polyester/spandex och HPPE förstärkt med stål. Handsken är mycket smidig med fantastisk passform och bra fingertoppskänsla. Svart PU-beläggning som ger mycket bra grepp. Butadiene fri. Den ergonomiska utformningen på handsken gör handsken bekväm och minskar trötthet i händerna.

Användningsområden:

Snickeri, Fastighetsunderhåll,
Stål och metall, Elektriker,
VVS, Livsmedelshandling,
Vägarbete, Bilindustri och
mekaniker, Återvinning och
avfall, Trä, papper och massa

Art nr:	HV-PE3233
Storlek:	6/XS-12/3XL
Material:	HPPE/Stål, Polyester/Spandex, PU
Förpackning:	12/120
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Kategori:	II

Egenskaper:

CAT. II

EN388:2016
3X42E

NYHET



Thincut C

Art nr. HV-PE3231



Storlek
6/XS-12/3XL



Stickad orange skärskyddshandske (Nivå C) i polyester/spandex och HPPE förstärkt med stål. Handsken är mycket smidig med fantastisk passform och bra fingertoppskänsla. Svart PU-beläggning som ger mycket bra grepp. Butadiene fri. Den ergonomiska utformningen på handsken gör handsken bekväm och minskar trötthet i händerna.

Användningsområden:

Snickeri, Fastighetsunderhåll, Stål och metall, Elektriker, VVS, Livsmedelshandtering, Vägarbete, Bilindustri och mekaniker, Återvinning och avfall, Trä, papper och massa

Egenskaper:



CAT. II



EN388:2016
4X42C

Art nr:	HV-PE3231
Storlek:	6/XS-12/3XL
Material:	HPPE/Stål, Polyester/Spandex, PU
Förpackning:	12/120
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Kategori:	II

NYHET



Thincut D

Art nr. HV-PE3248



Storlek
6/XS-12/3XL



Stickad grå skärskyddshandske (Nivå D) i polyester/spandex och HPPE förstärkt med stål. Handsken är mycket smidig med fantastisk passform och bra fingertoppskänsla. Svart PU-beläggning som ger mycket bra grepp. Butadiene fri. Den ergonomiska utformningen på handsken gör handsken bekväm och minskar trötthet i händerna.

Användningsområden:

Snickeri, Fastighetsunderhåll, Stål och metall, Elektriker, VVS, Livsmedelshandtering, Vägarbete, Bilindustri och mekaniker, Återvinning och avfall, Trä, papper och massa

Egenskaper:



CAT. II



EN388:2016
4X42D

Art nr:	HV-PE3248
Storlek:	6/XS-12/3XL
Material:	HPPE/Stål, Polyester/Spandex, PU
Förpackning:	12/120
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Kategori:	II

NYHET



Flex- Thincut C

Art nr. HV-PE8238



Storlek
6/XS-12/3XL



Stickad grön precisionshandske med skärskydd (Nivå C) i polyester/spandex och HPPE förstärkt med stål. Handsken är extremt tunn och smidig med fantastisk passform och exceptionell fingertoppskänsla. Svart PU-beläggning som ger mycket bra grepp. Butadiene fri. Den ergonomiska utformningen på handsken gör handsken bekväm och minskar trötthet i händerna.

Användningsområden:

Snickeri, Fastighetsunderhåll, Stål och metall, Elektriker, VVS, Livsmedelshandtering, Vägarbete, Bilindustri och mekaniker, Återvinning och avfall, Trä, papper och massa

Egenskaper:



CAT. II



EN388:2016
3X31C

Art nr:	HV-PE8238
Storlek:	6/XS-12/3XL
Material:	HPPE/Stål, Polyester/Spandex, PU
Förpackning:	12/120
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Kategori:	II

NYHET



Hydracut B

Art nr. HV-SE8237


Storlek
6/XS-12/3XL

18G precisionshandske med skärskydd



HPPE/stål skärskyddshandske nivå D



Exceptionellt grepp på torrt underlag



Stickad ljusblå precisionshandske med skärskydd (Nivå B) i polyester/spandex och HPPE förstärkt med stål. Handsken är extremt tunn och smidig med fantastisk passform och exceptionell fingertoppskänsla. Vit vattenbaserad PU-beläggning som ger mycket bra grepp. Butadiene och DMF fri. Den ergonomiska utformningen på handsken gör handsken bekväm och minskar trötthet i händerna.

Användningsområden:

Snickeri, Fastighetsunderhåll, Stål och metall, Elektriker, VVS, Livsmedelshandtering, Vårarbete, Bilindustri och mekaniker, Återvinning och avfall, Trä, papper och massa

Art nr:	HV-NXC3248
Storlek:	6/XS-12/3XL
Material:	HPPE/Stål, Polyester/Spandex, Vattenbaserad PU
Förpackning:	12/120
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Kategori:	II

Egenskaper:



CAT. II


 EN388:2016
3X31B

NYHET



Ecotouch

Art nr. HV-SE500


Storlek
6/XS-12/3XL

Extrem smidighet



Exceptionellt grepp på torrt underlag



Exceptionell passform och komfort



Stickad vit precisionshandske i nylon. Handsken är tunn och smidig med fantastisk passform och god fingertoppskänsla. Vit vattenbaserad PU-beläggning som ger mycket bra grepp. Butadiene och DMF fri. Den ergonomiska utformningen på handsken gör handsken bekväm och minskar trötthet i händerna.

Användningsområden:

snickare, målare, livsmedelsindustri

Art nr:	HV-SE500
Storlek:	6/XS-12/3XL
Material:	Nylon, vattenbaserad PU
Förpackning:	12/120
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Kategori:	II

Egenskaper:



CAT. II


 EN388:2016
4131X

NYHET



DB Thincut D

Art nr. HV-PE3232



Storlek
6/XS-12/3XL



Stickad svart skärskyddshandske (Nivå D) i polyester/spandex och HPPE förstärkt med stål. Handsken är mycket smidig med fantastisk passform och bra fingertoppskänsla. Svart PU-beläggning som ger mycket bra grepp. Butadiene fri. Den ergonomiska utformningen på handsken gör handsken bekväm och minskar trötthet i händerna.

Användningsområden:

Snickeri, Fastighetsunderhåll, Stål och metall, Elektriker, VVS, Livsmedelshandtering, Vägarbete, Bilindustri och mekaniker, Återvinning och avfall, Trä, papper och massa

Egenskaper:



CAT. II



EN388:2016
4X42D

Art nr:	HV-PE3232
Storlek:	6/XS-12/3XL
Material:	HPPE/Stål, Polyester/Spandex, PU
Förpackning:	12/120
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Kategori:	II



Stretch Zero

Art nr. HV-PE802



Storlek
7/S-12/3XL



Extremt tunn precisionshandske i nylon som är otroligt bekväm och smidig med överlägsen andningsförmåga. En mycket tunn och följsam PU-beläggning i innerhanden ger ökad slitstyrka och ett bra grepp med bibehållen fingertoppskänsla. Touchscreen kompatibel med en Grafen behandling i ytskiktet på handsken som ger elektriskt konduktiva egenskaper. Grafenbehandlingen gör att det går precis lika bra att svara i telefonen som om man inte hade handskar på händerna. Butadiene fri.

Användningsområden:

Bilindustri, mekaniker, snickare, fastighet, underhåll

Egenskaper:



CAT. II



EN388:2016
2121X

Art nr:	HV-PE802
Storlek:	7/S-12/3XL
Material:	Nylon, PU
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420:2003, EN388:2016
Kategori:	II





Hyperguard Deluxe

Art nr. HV-PE333



Storlek
6/XS-12/3XL

Skärskyddshandske med
extrem fingertoppskänsla



PU beläggning med hög
slitstyrka



Mycket bekväm med bra
och säker passform



Stickad skärskyddshandske (Nivå C) i Dyneema® vilket gör handsken smidig med mycket bra fingertoppskänsla. Extremt tunn men ändå slitstark PU-beläggning som ger bra grepp. Butadiene fri. Den ergonomiska utformningen på handsken gör handsken bekväm och minskar trötthet i händerna.

Användningsområden:

Snickeri, Fastighetsunderhåll, Stål och metall, Elektriker, VVS, Livsmedelshandling, Vägarbete, Bilindustri och mekaniker, Återvinning och avfall, Trä, papper och massa

Art nr:	HV-PE333
Storlek:	6/XS-12/3XL
Material:	Dyneema®, PU
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420:2003, EN388:2016
Kategori:	II

Egenskaper:



Dyneema®



CAT. II



EN388: 2016
4X42C



Hyperguard PU

Art nr. HV-PE363



Storlek
7/S-12/3XL



Stickad vit skärskyddshandske (Nivå B) i Dyneema® vilket gör handsken smidig med mycket bra fingertoppskänsla. Extremt tunn men ändå slitstark PU-beläggning som ger bra grepp. Butadiene fri. Den ergonomiska utformningen på handsken gör handsken bekväm och minskar trötthet i händerna.

Användningsområden:

Snickeri, Fastighetsunderhåll, Stål och metall, Elektriker, VVS, Livsmedelshandling, Vägarbete, Bilindustri och mekaniker, Återvinning och avfall, Trä, papper och massa

Egenskaper:



Dyneema®




CAT. II



EN388:2016
4X42B

Art nr:	HV-PE363
Storlek:	7/S-12/3XL
Material:	Dyneema®, PU
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420:2003, EN388:2016
Kategori:	II





Mechanp

Art nr. HV-PE303



Storlek
6/XS-12/3XL



Tunn och extremt lätt stickad handske i vit polyester. Mycket bekväm även under längre perioder. Doppad i vit PU i innerhand och över fingertopparna. Butadiene fri. Beläggningen gör handsken slitstark och ger ett bra grepp. Utmärkt fingertoppskänsla och är lämplig för precisionsarbete inom lätt industri och montering. Den vita färgen gör handsken lämplig även för målningsarbeten.

Art nr:	HV-PE303
Storlek:	6/XS-12/3XL
Material:	Polyester, PU
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420:2003, EN388:2016
Kategori:	II

Användningsområden:

Snickare, livsmedelsindustri, målare

Egenskaper:



CAT. II



EN388: 2016
3121X



Mechanbl

Art nr. HV-PE304



Storlek
6/XS-12/3XL



Tunn och extremt lätt stickad handske i svart polyester. Mycket bekväm även under längre perioder. Doppad i svart PU i innerhand och över fingertopparna. Beläggningen gör handsken slitstark och ger ett bra grepp. Butadiene fri. Utmärkt fingertoppskänsla och är lämplig för precisionsarbete inom lätt industri och montering.

Art nr:	HV-PE304
Storlek:	6/XS-12/3XL
Material:	Polyester, PU
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420:2003, EN388:2016
Kategori:	II

Användningsområden:

Snickeri, Fastighetsunderhåll, Elektriker, Olja, gas och gruvdrift, Lager, transport och logistik, Jordbruk, Elektronik, VVS, Vågarbete, Bilindustri och mekaniker, Återvinning och avfall, Trä, papper och massa


Egenskaper:



CAT. II



EN388:2016
3121X



Dubbel-/Trippeldoppade handskar

Vatten och olja kan inte tränga igenom handsken dubbla/trippla lager gummibeläggning. Via mikroporer kan ändå handsken andas och släppa ut vattenånga. Resultatet är en handske som är vattentät och oljerestistent som ändå andas, håller god komfort och behåller kroppsvärmen för händerna.



Aquaguard Hyperguard

Art nr. HV-LKX3150



Storlek
8/M-12/3XL

Vattentät handske med dubbel latexbeläggning



Ruggad yta för extra bra grepp



Skärskydd nivå D



Stickad vattentät skärskyddshandske (Nivå D) i HPPE mix med överlägsen passform och extremt hög komfort. Dubbla lager latexbeläggning gör handsken vattentät och ger värmeisolering. Butadiene fri. Yttersta lagret i Sandy Grip teknologi som ger ett fantastiskt bra grepp i såväl torra som våta och oljiga förhållande. Dubbel latexbeläggning över hela tummen för extra slitstyrka. Ergonomisk design som minskar handtrötthet och ger en bekvämare handske.

Användningsområden:

Snickeri, Fastighetsunderhåll, Stål och metall, Elektriker, VVS, Livsmedelshandling, Vårarbete, Bilindustri och mekaniker, Återvinning och avfall, Trä, papper och massa

Art nr:	HV-LKX3150
Storlek:	8/M-12/3XL
Material:	HPPE, Stål, Glasfiber, Basalt, Latex
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420:2003, EN388:2016
Kategori:	II

Egenskaper:



CAT. II



EN388: 2016
3X43D



Aquaguard

Art nr. HV-LKX301



Storlek
7/S-12/3XL



Stickad vattentät handske i nylon med överlägsen passform och extremt hög komfort. Trippla lager latexbeläggning gör handsken vattentät och ger värmeisolering. Butadiene fri. Yttersta lagret i Sandy Grip teknologi som ger ett fantastiskt bra grepp i såväl torra som våta och oljiga förhållande. Ergonomisk design som minskar handtrötthet och ger en bekvämare handske.

Användningsområden:

Snickare, fastighet, underhåll, olja, gas, gruvdrift, lager, transport, logistik, jordbruk, VVS, rör, målare, väg, anläggning, bilindustri, mekaniker, avfall, återvinning, trä, papper, massa, skogsbruk

Egenskaper:



CAT. II



EN388:2016
3131X

Art nr:	HV-LKX301
Storlek:	7/S-12/3XL
Material:	Nylon, Latex
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420:2003, EN388:2016
Kategori:	II



HANVO®
EXT-GRIP
AQUAGUARD
-THERMO-
EN 388 3015
CE
2012
1510101 10/11

NYHET



Lite-sofcut C

Art nr. HV-LX8238


Storlek
6/XS-12/3XL

18G precisionshandske med skärskydd



HPPE/stål skärskyddshandske (Nivå C)



Sandy latexbeläggning



Stickad grön precisionshandske med skärskydd (Nivå C) i polyester/spandex och HPPE förstärkt med stål. Handsken är extremt tunn och smidig med fantastisk passform och exceptionell fingertoppskänsla. Svart latex-beläggning som ger suveränt grepp särskilt i våta förhållanden. Butadiene fri. Den ergonomiska utformningen på handsken gör handsken bekväm och minskar trötthet i händerna.

Användningsområden:

Snickeri, Fastighetsunderhåll, Stål och metall, Elektriker, VVS, Livsmedelshandling, Vårarbete, Bilindustri och mekaniker, Återvinning och avfall, Trä, papper och massa

Art nr:	HV-LX8238
Storlek:	6/XS-12/3XL
Material:	HPPE/stål, polyester/spandex, latex
Förpackning:	12/120
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016, EN407:2020
Kategori:	II

Egenskaper:



CAT. II


 EN388: 2016
3X31C

 EN407:2020
X1XXXX

NYHET



Sofcut C

Art nr. HV-LX3231


Storlek
6/XS-12/3XL


Stickad orange skärskyddshandske (Nivå C) i polyester/spandex och HPPE förstärkt med stål. Handsken är mycket smidig med fantastisk passform och bra fingertoppskänsla. Svart latex-beläggning som ger suveränt grepp särskilt i våta förhållanden. Butadiene fri. Den ergonomiska utformningen på handsken gör handsken bekväm och minskar trötthet i händerna.

Användningsområden:

Snickeri, Fastighetsunderhåll, Stål och metall, Elektriker, VVS, Livsmedelshandling, Vårarbete, Bilindustri och mekaniker, Återvinning och avfall, Trä, papper och massa

Egenskaper:



CAT. II


 EN388:2016
3X42C

 EN407:2020
X1XXXX

Art nr:	HV-LX3231
Storlek:	6/XS-12/3XL
Material:	HPPE/stål, polyester/spandex, latex
Förpackning:	12/120
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016, EN407:2020
Kategori:	II

NYHET



Sofit

Art nr. HV-LX304



Storlek
6/XS-12/3XL


HiVis polyester



Exceptionellt våtgrepp på vått underlag



Sandy latexbeläggning



Stickad handske i varselfärgad polyester. Handsken är mycket smidig med fantastisk passform och bra fingertoppskänsla. Svart latex-beläggning med ruggad yta, s.k. Sandy finish som ger extra bra grepp även i våta miljöer. Butadiene fri. Den ergonomiska utformningen på handsken gör handsken bekväm och minskar trötthet i händerna.

Användningsområden:

Jordbruk, bilindustri, mekaniker, snickare, fastighet, underhåll, elektriker, VVS, rör, väg, anläggning, avfall, återvinning, trä, papper, massa, elektronik, olja, gas, gruvdrift, lager, transport, logistik

Art nr:	HV-LX304
Storlek:	6/XS-12/3XL
Material:	Polyester, latex
Förpackning:	12/120
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016, EN407:2020
Kategori:	II

Egenskaper:



CAT. II



EN388: 2016
3131X



EN407:2020
X1XXXX





Breathfit Thermo

Art nr. HV-NXC970



Storlek
8/M-12/3XL

Heldoppad tumme för extra slitstyrka



Ruggad yta för extra bra grepp



Mycket bekväm med bra och säker passform



Stickad vinterhandske i polyester med överlägsen passform och extremt hög komfort. Med ett varmt och mjukt akrylfoder som är borstat för att öka värmeisoleringen och bevara kroppsvärmen bättre. Nitrilbeläggning med Sandy grip teknologi i innerhanden, hela tummen och över fingertopparna. Butadiene fri. Handsken är slitstark, oljeresistent och ger mycket bra grepp i torra eller oljiga miljöer.

Användningsområden:

Snickare, fastighet, underhåll, stål, metall, elektriker, olja, gas, gruvarbete, lager, transport, logistik, jordbruk, VVS, rör, väg, anläggning, avfall, återvinning, trä, papper, massa

Art nr:	HV-NXC970
Storlek:	8/M-12/3XL
Material:	Polyester, Akryl, Nitril
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420:2003, EN388:2016, EN511:2006
Kategori:	II

Egenskaper:



CAT. II



EN388:2016
4231X



EN511:2006
X2X



Breathfit Thermo Hiviz

Art nr. HV-NXC970FY



Storlek
8/M-12/3XL



Stickad vinterhandske i polyester med överlägsen passform och extremt hög komfort. Med ett varmt och mjukt akrylfoder som är borstat för att öka värmeisoleringen och bevara kroppsvärmen bättre. Nitrilbeläggning med Sandy grip teknologi i innerhanden, hela tummen och över fingertopparna. Butadiene fri. Handsken är slitstark, oljeresistent och ger mycket bra grepp i torra eller oljiga miljöer. Varselfärgen ger ökad synbarhet i förhållanden med lågt ljus vilket gör handsken till ett utmärkt komplement för varselkläder.

Användningsområden:

Snickare, fastighet, underhåll, stål, metall, olja, gas, gruvarbete, jordbruk, väg, anläggning, avfall, återvinning, trä, papper, massa

Egenskaper:



CAT. II



EN388: 2016
4231X



EN511:2006
X2X

Art nr:	HV-NXC970FY
Storlek:	8/M-12/3XL
Material:	Polyester, Akryl, Nitril
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420:2003, EN388:2016, EN511:2006
Kategori:	II





Aquaguard Thermo

Art nr. HV-LKX970



Storlek
8/M-12/3XL



Stickad vattentät vinterhandske i nylon med överlägsen passform och extremt hög komfort. Med ett varmt och mjukt akrylfoder som är borstat för att öka värmeisoleringen och bevara kroppsvärmen bättre. Trippla lager latexbeläggning gör handsken vattentät och ger ytterligare värmeisolering. Butadiene fri. Yttersta lagret i Sandy Grip teknologi som ger ett fantastiskt bra grepp i såväl torra som våta och oljiga förhållande. Extremt lätt handske, vilket gör den lämplig för alla våta arbetsmiljöer med låga temperaturer och höga krav på ett säkert grepp.

Användningsområden:

Snickare, fastighet, underhåll, olja, gas, gruvdrift, lager, transport, logistik, jordbruk, VVS, rör, målare, väg, anläggning, bilindustri, mekaniker, avfall, återvinning, trä, papper, massa, skogsbruk

Egenskaper:



CAT. II



EN388: 2016
3231X



EN511:2006
X2X

Art nr:	HV-LKX970
Storlek:	8/M-12/3XL
Material:	Nylon, Akryl, Latex
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420:2003, EN388:2016, EN511:2006
Kategori:	II



Safaith Thermo

Art nr. HV-LKX680



Storlek
7/S-12/3XL

Vattentät och vinterfodrad handske med dubbel beläggning



Latexbeläggning med ruggad yta för extra bra grepp



Mycket bekväm med bra och säker passform



Vattentät och vinterfodrad stickad handske, med ett elastiskt akrylfoder vilket ger handsken bättre andningsförmåga och bekvämlighet. Dubbla lager latexbeläggning gör handsken vattentät och ger ytterligare värmeisolering. Butadiene fri. Yttersta lagret i Sandy Grip teknologi som ger ett fantastiskt bra grepp i såväl torra som våta och oljiga förhållande. Den lätta latexbeläggningen i handske isolerar effektivt kall luft och vatten, vilket gör att handsken enkelt anpassas till låga temperaturer och fuktiga miljöer.

Användningsområden:

Snickare, fastighet, underhåll, olja, gas, gruvdrift, lager, transport, logistik, jordbruk, VVS, rör, målare, väg, anläggning, bilindustri, mekaniker, avfall, återvinning, trä, papper, massa, skogsbruk

Egenskaper:



CAT. II



EN511:2006
2141X



EN388: 2016
X1X

Art nr:	HV-LKX680
Storlek:	7/S-12/3XL
Material:	Akryl, Latex
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420:2003, EN388:2016, EN511:2006
Kategori:	II



W-Soldier

Art nr. HV-LXC2153



Storlek
8/M-12/3XL



Skärskyddshandske (Nivå C) i HPPE mix, med något grövre men ändå mjukt akrylgarn för vinterbruk. Fomad latexbeläggning på innerhanden och över fingertopparna med hög slitstyrka. Butadiene fri. Hel gummibelagd tumme för bättre isolering mot kyla och ökad slitstyrka. Sandy grip teknologi ger den ruggade ytan som gör greppet extremt bra, även i fuktiga förhållanden.

Användningsområden:

Snickeri, Fastighetsunderhåll, Stål och metall, Elektriker, VVS, Livsmedelshantering, Vagarbete, Bilindustri och mekaniker, Återvinning och avfall, Trä, papper och massa

Egenskaper:



CAT. II



EN388: 2016
2X42C

Art nr:	HV-LXC2153
Storlek:	8/M-12/3XL
Material:	HPPE, Stål, Glasfiber, Akryl, Latex
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420:2003, EN388:2016
Kategori:	II



Realfit E Thermo

Art nr. HV-LX227



Storlek
8/M-12/3XL



Stickad vinterhandske i varm och mjuk akryl som håller händerna varma i kyligare miljöer. Latexbeläggning i innerhanden och över fingertopparna med Sandy Grip teknologi som ger ett fantastiskt bra grepp i såväl torra som våta och oljiga förhållande. Butadiene fri. Heldoppad tumme för ökad isolering och slitstyrka.

Art nr:	HV-LX227
Storlek:	8/M-12/3XL
Material:	Akryl, Latex
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420:2003, EN388:2016, EN511:2006
Kategori:	II

Användningsområden:

Snickare, fastighet, underhåll, stål, metall, elektriker, olja, gas, gru-
vdrift, lager, transport, logistik, jordbruk, VVS, rör, väg, anläggning,
avfall, återvinning, trä, papper, massa

Egenskaper:



CAT. II



EN388:2016
2242X



EN511:2006
X2X



Realfit W Thermo

Art nr. HV-LX970



Storlek
8/M-12/3XL



Stickad vinterhandske i polyester med hög vattenresistens. I
handsken sitter ett akrylfoder med hög andningsförmåga om gör
handsken extra bekväm. Latexbeläggning i innerhanden och över
fingertopparna med Sandy Grip teknologi som ger ett fantastiskt
bra grepp i såväl torra som våta och oljiga förhållande. Butadiene
fri. Heldoppad tumme för ökad isolering och slitstyrka. Extremt lätt
vinterhandske som fungerar bra både i våta och torra miljöer.

Art nr:	HV-LX970
Storlek:	8/M-12/3XL
Material:	Polyester, Akryl, Latex
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420:2003, EN388:2016, EN511:2006
Kategori:	II

Användningsområden:

Snickare, fastighet, underhåll, stål, metall, elektriker, olja, gas, gru-
vdrift, lager, transport, logistik, jordbruk, VVS, rör, väg, anläggning,
avfall, återvinning, trä, papper, massa

Egenskaper:



CAT. II



EN388:2016
2242X



EN511:2006
X2X



Tillgängliga för ÅF hos:



Soft Touch AB
Gamla Alingsåsvägen 24
43338 PARTILLE
SWEDEN

Tel: 031 54 80 50
www.softtouch.se / info@softtouch.se

