

ARBETSHANDSKAR

2026-2027

SKYDD.COM®
EN388:2016
CE
Category II 4121X
SCX-101-10



SKYDD.COM®

HÄNDERNA ÄR HUVUDSAKEN



Skydd.com säljer och lagerhåller handskar för alla situationer med en unik kombination av kunskap och en modern e-handel så att du kan känna dig trygg att handla på ett kostnadseffektivt sätt.

Vi finns till för både företag och privatkunder.



*Gäller endast för lagerförda varor och då vi kan leverera komplett order. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning och lagerdiffer.



Stickad montagehandske

Skydd 101

Sömlös stickad handske i nylon/lycra som är doppad i microfoamad nitril i innerhanden och över fingertopparna. Handsken ger mycket bra grepp och kan med fördel användas för alla typer av precisionsarbeten. Handsken är silikonfri, fri från lösningsmedel och lämnar inga fingeravtryck.

Art nr:	SCX-101
Storlek:	6/XS-12/3XL
Material:	Nylon/lycra, Nitril
Förpackning:	12/144
Standard:	EN420:2003, EN388:2016
Kategori:	II



Microfoamad nitril ger extra bra grepp



Sömlös och elastisk för extremt bra passform



CAT. II



EN388:2016
4121X

Tvättbara för längre livslängd



Montagehandskar i läder



Skydd 501

Monteringshandske i getnarvläder med svart nylon på ovanhand. Extremt tunn och smidig men samtidigt mycket slitstark. Elastisk resår på ovanhanden för att handsken ska sitta bättre.

Art nr:	SCX-501
Storlek:	6/XS-12/3XL
Material:	Getskinn, Nylon
Förpackning:	12/120
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Kategori:	II



CAT. II



EN388:2016
1111X



Skydd 505

Monteringshandske sydd i getskinn med ovanhand i bomull. Handsken är fingertoppsförstärkt med helt pekfinger. Detta hela pekfinger gör att handsken även passar bra till enklare svets-arbeten. Elastisk resår på ovanhanden för att handsken ska sitta bättre.

Art nr:	SCX-505
Storlek:	7/S-11/XXL
Material:	Getskinn, Bomull
Förpackning:	12/120
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Kategori:	II



CAT. II



EN388:2016
1111X



Skydd 570

Smidig ofodrad monteringshandske helt i getskinn. Handsken är sydd med Kevlar® tråd. Handsken fungerar utmärkt till alla slags monteringsarbeten. Då handsken är helt i getskinn fungerar den även för enklare svetsarbeten.

Kevlar®

Art nr:	SCX-570
Storlek:	7/S-11/XXL
Material:	Getskinn, Kevlar®
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420:2003, EN388:2016
Kategori:	II



CAT. II



EN388:2016
2122X



Skydd 579

Ofodrad monteringshandske helt i fårskinn. Det tunna fårskinnet är extremt mjukt och smidigt för oöverträffad fingertoppskänsla. Elastisk resår över handleden för att handske ska sitta säkert på handen.

Art nr:	SCX-579
Storlek:	8/M-11/XXL
Material:	Fårskinn
Förpackning:	12/120
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Kategori:	II



CAT. II



EN388:2016
1111X





Grovarbetshandskar i läder



Skydd 830

Lättare arbetshandske för grovt arbete med gelplattor i innerhanden. Gelen gör så att du kan arbeta bekvämt med exempelvis tyngre maskiner, armering och vid grävning. Handsken är tillverkad i slitstarkt nötskinn i innerhanden och förstärkta fingrar på ovanhanden som extra skrapskydd. Ofodrad. Ovanhanden är i spandex och är elastisk för att förbättra passformen. Resårband runt handleden gör att handsken sitter säkrare på handen.

Art nr:	SCX-830
Storlek:	9/L-11/XXL
Material:	Nötskinn, Spandex, EVA
Förpackning:	6/60
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN388:2019 (EN388:2016+A1:2018)
Kategori:	II



EN388:2019
2132X

Förstärkt pekfinger



Gelplattor i EVA



Dubbel elastisk söm





Skydd 891

Arbetshandske i getskinn med ovanhand i spandex med knogförstärkning i neopren. Handsken har kardborreknäppning och neoprenmudd för ökad komfort och känsla. Behöver du arbetshandskar för grovt arbete men vill behålla fingertoppskänslan så är dessa handskar ett utmärkt val. Tillverkad i LWG certifierat läder som är ett bättre miljöval.



Art nr:	SCX-891
Storlek:	8/M-11/XXL
Material:	Getskinn, Spandex, Neopren
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420:2003, EN388:2016
Kategori:	II



EN388:2016
2121X



Skydd 581

Traditionell halvfodrad arbetshandske som är sydd i getskinn. Handsken är fingertoppsförstärkt med ovanhand i vävt bomullstyg. Krage i kraftig bomull och pulsåderskydd i getskinn. Knogförstärkt. I handsken finns ett tunt bomullsfoder. Handsken är en typisk allroundhandske.

Art nr:	SCX-581
Storlek:	8/M-12/3XL
Material:	Getskinn, Bomull
Förpackning:	12/120
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Kategori:	II



EN388:2016
2122X

Svetshandskar

Skydd 883



Svetshandske tillverkad helt i specialbehandlat skinn som gör handsken både vatten och oljeavstötande. LWG certifierad getmocca i innerhand och över hela pekfingeret, samt förstärkningar. Ovanhand i LWG certifierat, smidigt getskinn. Krage i nötspalt. Handsken är sydd med stark och värmetålig Kevlar® tråd med dubbla sömmar på utsatta ställen. På insidan sitter ett Kevlar® foder 180 gsm, som är borstat för att öka komforten, men vilket även isolerar handsken. Detta gör att den kan användas i kyligare väder utan att använda en innerhandske som foder.

Art nr:	SCX-883WL
Storlek:	7/S-12/3XL
Material:	Getmocca, Getnarv, Nötspalt, Kevlar®
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420:2003, EN388:2016, EN407:2004, EN12477:2001
Kategori:	II




EN388:2016
3222X

EN12477+A1
TYPE A



EN407:2004
41314X


Getmocca i innerhand med extra förstärkningar



Specialbehandlat vatten- och oljeavvisande getskinn



Dubbla sömmar i Kevlar®



Foder i borstad Kevlar® ända upp i kragen





Skydd 831

Svetshandske tillverkad i LWG certifierat getskinn av högsta kvalitet, med ovanhand och krage i nötspalt. Ofodrad. Handsken är sydd med stark och värmetålig Kevlar® tråd med dubbla sömmar på utsatta ställen. Extra förstärkningar både i tumgrepp och för hela pekfingeret för ökad livslängd. Över handleden sitter en elastisk söm som gör att handsken sitter bättre och säkrare på handen.

Art nr:	SCX-831
Storlek:	6/XS-13/4XL
Material:	Getnarv, Nötspalt, Kevlar®
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420:2003, EN388:2016, EN407:2004, EN12477:2001
Kategori:	II

Kevlar® 



CAT. II



EN388:2016
2122X

EN12477+A1
TYPE B



EN407:2004
41224X



Skydd 833

Svetshandske tillverkad helt i LWG certifierat getskinn av högsta kvalitet med krage i nötspalt. Ofodrad. Handsken är sydd med stark och värmetålig Kevlar® tråd med dubbla sömmar på utsatta ställen. Extra förstärkningar både i tumgrepp och för hela pekfingeret för ökad livslängd. Över handleden sitter en elastisk söm som gör att handsken sitter bättre och säkrare på handen.

Art nr:	SCX-833
Storlek:	6/XS-13/4XL
Material:	Getnarv, Nötspalt, Kevlar®
Förpackning:	12/60
Standard:	EN420:2003, EN388:2016, EN407:2004, EN12477:2001
Kategori:	II

Kevlar® 



CAT. II



EN388:2016
2122X

EN12477+A1
TYPE B



EN407:2004
41224X

Vinterfodrade arbetshandskar



Skydd 875 Winter



Vinterhandske med räfflad PU i innerhanden. Helt pekfinger och fingertoppsförstärkningar i PU för ökad livslängd på handsken. Dubbla sömmar på utsatta ställen. Ovanhand i högkvalitativ, elastisk polyester. Brett elastiskt band i handleden med ordentlig kardborreknäppning som fungerar som vind och snölös. Vinterfodrad med ett varmt fleecefoder och ett M-Tex™ membran mellan foder och ytermaterial. Membranet gör handsken vind- och vattentät men låter samtidigt handsken andas för att hålla händerna varma och torra.



EN388:2016
1111X




EN511:2006
1X0

Räfflad PU för bättre grepp



Vind- och vattentätt membran



Snö och vindlös i handleden



Skydd 870 Winter



Vinterhandske med räfflad PU i innerhanden. Helt pekfinger och fingertoppsförstärkningar i PU för ökad livslängd på handsken. Dubbla sömmar på utsatta ställen. Ovanhand i högkvalitativ, elastisk polyester. Elastisk söm över handleden för säkrare passform. Vinterfodrad med ett varmt fleecefoder och ett M-Tex membran mellan foder och ytermaterial. Membranet gör handsken vind- och vattentät men låter samtidigt handsken andas för att hålla händerna varma och torra.



EN388:2016
2111X



EN511:2006
1X0

Art nr:	SCX-870WL
Storlek:	8/M-11/XXL
Material:	PU, Polyester, Fleece, M-Tex™
Förpackning:	12/120
Standard:	EN420:2003, EN388:2016, EN511:2006
Kategori:	II



Skydd 899 Winter

Vinterhandske i LWG certifierat och slitstarkt getskinn med M-tex™ membran som gör handsken vind- och vattentät, med överlägsen andningsförmåga. Innanför membranet sitter ett skönt och varmt fleecefoder. Ovanhand i svart och grå spandex med reflexpiping. Ordentliga förstärkningar i tumgrepp och fingertoppar. Handsken lämpar sig mycket bra för alla slags utomhusarbeten.



EN388:2016
2112X




EN511:2006
111

Fingertopps- och greppförstärkning



Vind- och vattentätt membran



Reflexpiping



Art nr:	SCX-899WL
Storlek:	8/M-11/XXL
Material:	Getskinn, Spandex, Fleece, M-tex™
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420:2003, EN388:2016, EN511:2006
Kategori:	II



Skydd 893 Winter

Vinterhandske i LWG certifierat getläder med ovanhand i spandex. Kraftiga läderförstärkningar på både pekfinger och fingertoppar. Med reflexpiping. Elastisk söm i handleden. Kraftig mudd som fungerar som vind- och snöslås. Mudden kan även vikas in i handsken. Fodrad med ett PVC laminerat fleecefoder för bättre motståndskraft mot fukt. Behöver du arbetshandskar för grovt arbete men vill behålla fingertoppskänslan så är dessa handskar ett utmärkt val.



Art nr:	SCX-893WL
Storlek:	8/M-11/XXL
Material:	Getskinn, Spandex, Nylon, Fleece
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420:2003, EN388:2016
Kategori:	II



EN388:2016
2122X



Skydd 891 Winter

Vinterhandske i LWG certifierat getläder med ovanhand i spandex och knogförstärkning i neopren. Handsken har kardborreknäppning och neoprenmudd för ökad komfort och känsla. Läderförstärkt dragsko på insida handleden. Fodrad i ett varmt fleecefoder. Behöver du arbetshandskar för grovt arbete men vill behålla fingertoppskänslan så är dessa handskar ett utmärkt val.



Art nr:	SCX-891WL
Storlek:	8/M-11/XXL
Material:	Getskinn, Spandex, Neopren, Fleece
Förpackning:	6/60
Standard:	EN420:2003, EN388:2016
Kategori:	II



EN388:2016
2121X

Vinterfodrade arbetshandskar

Skydd 588 Winter



Traditionell arbetshandske som är sydd i getskinn. Handsken är fingertoppsförstärkt med ovanhand i vävt bomullstyg. I handsken finns ett tjockt teddyfoder. Krage i kraftig bomull och pulsåderskydd i getskinn. Knogförstärkt. Handsken är en typisk allroundhandske.

Art nr:	SCX-588WL
Storlek:	8/M & 11/XXL
Material:	Getskinn, Bomull, Teddyfoder
Förpackning:	6/60
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Kategori:	II



EN388:2016
2222X

Förstärkta finger-
toppar



Syntetiskt teddyfoder



Pulsåderskydd i
läder





Skydd 585 Winter



Traditionell vinterarbetshandske som är sydd i getskinn. Handsken är fingertoppsförstärkt med ovanhand i vävt bomullstyg. Vinterfodrad med ett tunt och smidigt schankerfoder. Krage i kraftig bomull och pulsåderskydd i getskinn. Knogförstärkt. Handsken är en typisk allroundhandske.

Art nr:	SCX-585WL
Storlek:	8/M & 11/XXL
Material:	Getskinn, Bomull, Schankerfoder
Förpackning:	12/120
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Kategori:	II



EN388:2016
2122X

Skydd 505 Winter



Monteringshandske sydd i getskinn med ovanhand i bomull. Handsken är fingertoppsförstärkt med helt pekfinger. Detta hela pekfinger gör att handsken även passar bra till enklare svetsarbeten. Vinterfodrad med ett fleecefoder. Elastisk resår på ovanhanden för att handsken ska sitta bättre.

Art nr:	SCX-505WL
Storlek:	8/M-12/3XL
Material:	Getskinn, Bomull, Fleece
Förpackning:	12/120
Standard:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Kategori:	II



EN388:2016
1121X

Kemskydd och engångshandskar



Grip heldoppad

Handske med krage i jerseyfoder som är heldoppad i nitril. Om du ställer höga krav på slitstyrka och skydd mot skär-, stick- och rivskador är denna doppade nitrilhandske rätt val. Handsken passar utmärkt till den tyngre industrin där slitstyrka och kvalitet är viktigt.

Art nr:	N-465
Storlek:	8/M & 10/XL
Material:	Nitril, Bomull
Förpackning:	12/120
Standard:	EN ISO 21420:2020
Kategori:	I



CAT. I



Grip halvdoppad

Handske med krage i jerseyfoder som är halvdoppad i nitril. Om du ställer höga krav på slitstyrka och skydd mot skär-, stick- och rivskador är denna doppade nitrilhandske rätt val. Handsken passar utmärkt till den tyngre industrin där slitstyrka och kvalitet är viktigt.

Art nr:	N-463
Storlek:	10/XL
Material:	Nitril, Bomull
Förpackning:	12/120
Standard:	EN ISO 21420:2020
Kategori:	I



CAT. I





Gentle Touch Blue

Extremt lätta engångshandskar i smidig och slitstark blå nitril. Puderfri och silikonfri. Ergonomiskt utformade för perfekt passform och högre fingertoppskänsla. Mikrostruktur på handflata och fingertoppar för bättre grepp och kontroll. Godkända för livsmedels- hantering. Rekommenderas för personer med latexproteinallergier. Längd (mm): 240 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.10 +/- 0.03, Vikt (g) per par: 5.0 +/- 0.2

Art nr:	RX-50LBB
Storlek:	7/S-10/XL
Material:	Nitril
Förpackning:	1(100 st)/10(1000 st)
Standard:	EN420, EN374-1:2016, EN374-5:2016, EN455/1-2-3-4
Kategori:	III



EN374-1 TYPE B
JKT



EN374-5
VIRUS



AQL
1,5%



Gentle Touch Black

Extremt lätta engångshandskar i smidig och slitstark svart nitril. Puderfri och silikonfri. Ergonomiskt utformade för perfekt passform och högre fingertoppskänsla. Mikrostruktur på handflata och fingertoppar för bättre grepp och kontroll. Godkända för livsmedels- hantering. Rekommenderas för personer med latexproteinallergier. Längd (mm): 240 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.13 +/- 0.02, Vikt (g) per par: 6.0 +/- 0.2

Art nr:	RX-60BLK
Storlek:	7/S-11/XXL
Material:	Nitril
Förpackning:	S-XL: 1(100 st)/10(1000 st) XXL: 1(90 st)/10(900 st)
Standard:	EN420, EN374-1:2016, EN374-5:2016, EN455/1-2-3-4
Kategori:	III



EN374-1 TYPE B
KJTO



EN374-5
VIRUS



AQL
1,5%



Gentle Touch Orange

Kraftigare engångshandskar i tjockare och slitstark orange nitril med hög synbarhet. Puderfri och silikonfri. Diamantmönstrad yta för bättre grepp. Ergonomiskt utformade för perfekt passform och högre fingertoppskänsla. Utmärkt kemikalieresistens, särskilt mot oljor, fetter och petroleumbaserade kemikalier. Godkända för livsmedelshandtering. Rekommenderas för personer med latexproteinallergier. Längd (mm): 240 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.21 +/- 0.02, Vikt (g) per st.: 8.4 +/- 0.2

Art nr:	RX-84ORG-DP
Storlekar:	7/S-10/XL
Material:	Nitril
Förpackning:	1(100 st)/10(1000 st)
Standard:	EN420, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Kategori:	III



EN374-1 TYPE B
KPT



EN374-5
VIRUS



AQL
1,5%



Gentle Touch Long Cuff

Extra långa engångshandskar i smidig och slitstark blå nitril. Puderfri och silikonfri. Ergonomiskt utformade för perfekt passform och högre fingertoppskänsla med silkeskänsla för högre komfort vid längre användningspass. Utmärkt kemikalieresistens med skydd även för handled och underarmar. Godkända för livsmedelshandtering. Rekommenderas för personer med latexproteinallergier. Längd (mm): 290 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.17 +/- 0.04, Vikt (g) per st.: 8.8 +/- 0.2

Art nr:	RX-88DBB-LC-P
Storlekar:	7/S-10/XL
Material:	Nitril
Förpackning:	1(100 st)/10(1000 st)
Standard:	EN420, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Kategori:	III



EN374-1 TYPE B
JKP



EN374-5
VIRUS



AQL
1,5%



HÄNDERNA ÄR HUVUDSAKEN



Skydd.com

BOX 209
43338 PARTILLE

Telefon

(Måndag - Fredag: 8:00 - 12:00)
031-787 70 80

skydd.com
info@skydd.com